


eジュレはさまざまなシーンで服薬をサポートします!


01 ゼリーが薬を覆い口内に触れないので、違和感を感じずに薬を飲みます。



02 錠剤、カプセルから顆粒、粉末までさまざまな薬に対応。



03 薬を粉碎して食事と一緒に飲まなくても、eジュレなら薬をそのまましっかり飲みます。
※薬の粉碎は薬効低下の原因に!



04 コンパクトでバッグに入れても邪魔にならず、水も不要。旅行時や職場など、場所を選ばずに薬が飲みます。




05 賞味期限3年(一部製品を除く)でコンパクトだから防災備蓄のセットに最適です。



モリモト医薬 ONLINE SHOP

[eジュレオレンジ][eジュレグレープ]販売中!



<https://morimoto-ms.bcart.jp/list.php>

M 株式会社モリモト医薬

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 【TEL】 06-6476-5473 【FAX】 06-6476-5573

服薬補助ゼリー

BEST QUALITY 特許製品 第6128722号

お薬つるっと飲む

eジュレ



離水しにくい!
むせにくい!



薬をしっかり包み込んで、スムーズに胃までおくります!

- 薬を飲むのが苦手な方におすすめ!
- 水なしでも薬が飲める服薬補助ゼリー



もんで調整、よく薬がまとまります



離水がないのでスプーンを逆さまにしても落ちません



ゼリーと薬が一塊になりスムーズに飲みます



M 株式会社モリモト医薬

ゼリーによる服薬は 離水なしと食塊が重要

※離水とは、ゼリーから水や溶液が分離して、出てくること



離水の多いゼリー



離水の少ないゼリー

流動中に、薬とゼリーと水がバラバラになった状態で流れる。



流動中に、薬とゼリーがひとかたまりになってしっかり胃へ流れる。




参考

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 (学会分類2013より)

「嚥下訓練食品0j」の条件の一つ

ゼリーは、適切な食塊、硬さと離水が少ないこと



e ジュレシリーズラインナップ


※回数は使用量によって変わります。あくまで目安です。

	eジュレオレンジ	eジュレオレンジ100包	eジュレオレンジCP	eジュレオレンジGP	eジュレグレープ	eジュレグレープGP
容量	6g×10包	6g×100包	120g×1包	500g×1包	6g×10包	120g×1包
使用回数	10回(3日分)	100回(1ヶ月分)	25回(8日分)	30回(10日分)	10回(3日分)	25回(8日分)
賞味期限	3年	3年	2年	2年	3年	2年
サイズ	W65×D40×H125mm	W360×D15×H215mm	W110×D35×H170mm	W150×D35×H250mm	W65×D40×H125mm	W115×D10×H160mm
JANコード	4571481130648	4571481130624	4571481130693	4571481130709	4571481130716	4571481131829
特長	<ul style="list-style-type: none"> 1回使いっきりなので衛生的。 個人用に最適。 	<ul style="list-style-type: none"> 1回使いっきりなので衛生的。 個人の継続使用や多人用に最適。 	<ul style="list-style-type: none"> キャップ付、繰り返し使用可。 沢山の薬を飲む方に。 	<ul style="list-style-type: none"> 大容量で低コスト。 多人用に最適。 施設などの業務用におすすめ。 	<ul style="list-style-type: none"> 無糖、低カロリー。 1回使いっきりなので衛生的。 個人用に最適。 	<ul style="list-style-type: none"> キャップ付、繰り返し使用可。 沢山の薬を飲む方に。
食品表示	【名称】清涼飲料水(ゼリー飲料) 【原材料名】甘味料(キシリトール、還元麦芽糖水飴、砂糖)、増粘多糖類、酸味料、香料、乳酸カルシウム、保存料(安息香酸ナトリウム、安息香酸)、着色料(食用黄色5号) 【保存方法】直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。				【名称】清涼飲料水(ゼリー飲料) 【原材料名】甘味料(エリスリトール、還元麦芽糖水飴)、増粘多糖類、酸味料、乳酸カルシウム、香料 【保存方法】直射日光、高温多湿を避け、常温で保管してください。	
栄養成分表示	(6g当たり) エネルギー…2.9kcal たんぱく質…0.0g 脂質…0.0g 炭水化物…0.8g ナトリウム…2.9mg カリウム…0.1mg カルシウム…2.6mg		(100g当たり) エネルギー…49.0kcal たんぱく質…0.0g 脂質…0.0g 炭水化物…12.8g ナトリウム…48.0mg カリウム…2.1mg カルシウム…44.0mg		(6g当たり) エネルギー…0.9kcal たんぱく質…0.0g 脂質…0.0g 炭水化物…0.8g ナトリウム…2.9mg カリウム…0.1mg カルシウム…2.6mg	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●開封前には、ゼリーが崩れるまでよく揉んでください。 ●開封後は、冷蔵庫に入れてその日のうちにお召し上がりください。 ●ゼリーがまれに離水することがありますが、品質に問題はありません。 ●飲用される方の体質により、おなかやゆるくなることがあります。 ●本製品は服用支援を目的としておりますので必要に応じて水を補ってください。 ●薬剤の種類によっては、苦味が増す場合があります。 ●容器にゼリーの漏れ等がある場合には使用しないでください。 ●容器のフチで手や口を切らないようにご注意ください。 					

e ジュレ 使用方法 ※開封前には本体をよく揉んでご使用ください

■ 容器に出して飲む場合

①薬を容器(小皿や湯のみ茶碗等)に入れます。




※底が浅く曲面のものがおすすめ。

③容器に入った薬の上からゼリーを入れてください。



②開封前は、よく揉み、斜め上に切り取り、開封してください。



④薬をゼリーで包みこみ、スプーンで混ぜてお飲みください。



■ スプーンに出して飲む場合


①開封前には、よく揉んでください。



③スプーンに半量のゼリーを出し、その上に薬をのせて、さらにゼリーを出して重ねます。



②切り口から斜め上に切り取り、開封してください。



④ゼリーが薬全体を覆った状態でお飲みください。



お客様の声

- 「適度な食塊が形成されるので食物の認識がされやすく良い」 摂食嚥下障害認定看護師
- 「寝たままで薬を飲ませることが出来るので助かりました」 尼崎市訪問介護スタッフ
- 「服薬介助の作業時間が短縮できた」 滋賀県 NPO 法人主任
- 「つるつと飲めてしまいました」 寝屋川市 55 歳女性

- 「ゼリーから水が垂れないのに感動！ムセが軽減しそうです」 東大阪市 介護士
- 「形状がスライス状とマッシュ状どちらにも対応でき用途に分けて使用出来るのが良い」 宝塚市 歯科医
- 「服薬介助の手間が大幅に減りました」 滋賀県 高齢者施設職員
- 「舌触りもよくすぐに喉を通った」